
Полуприцеп-фургон «Купава»



Шасси		MA3 97585-010	MA3 97585-021	MA3 97585-030	MA3 9703
Обозначение кузова		930010	930011	930012	980010
					(безрамник)
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 °С		0,4	0,4	0,4	0,4
Полная масса, кг		34500	34500	34500	34500
Распределение полной	На седельное устройство	10500	10500	10500	10500
массы, кг	На тележку	24000	24000	24000	24000
Масса снаряженного полуприцепа, кг		9300	8500	8500	7500
Грузоподъемность, кг		25200	26500	26000	27000
Основные	Габаритная длина, L	14,03	13,605	14,03	14,03
размеры, м	Габаритная ширина, В	2,6	2,6	2,6	2,6
	Габаритная высота, Н	4,0	4,0	4,0	4,0
	База, L ₁	6,410	6,380	6,390	6.420
	L ₂	1.320	1.320	1.310	1.310
	Высота седельного устройства, h	1,25	1,25	1,15	1,150
	Погрузочная высота	1,4	1,4	1,3	1,3
Внутренние размеры	Длина	13,36	13,38	13,38	13.38
кузова, м	Ширина	2,47	2,49	2,49	2.49
	Высота	2,39	2,45	2,55	2.6
Объем кузова, м ³		79	82	85	87.4
Площадь пола кузова, м ²		33	33,3	33,3	33.3
Толщина панелей, мм	Пол	135	135	135	138
	Стены (перед/бок)	105/60	80/50	80/50	80/50
	Крыша	105	80	80	80
	Двери	80	80	80	80
Возможность монтажа ХОУ		+	+	+	+

Кузов выполнен из сэндвич-панелей:

- наружная обшивка: окрашенный лист стальной или алюминиевый, пластик;
- внутренняя обшивка: окрашенный лист стальной, пластик.

Покрытие пола: полиуретан

Дверной проем задний: оцинкованная сталь, черная окрашенная сталь, нержавеющая сталь.

Возможна установка боковой двери.

Фурнитура: оцинкованная, окрашенная, нержавеющая.